TANDEM Diabetes Care

Rubin medical

INFÖR DIGITALT PUMPBYTE FRÅN TANDEM T:SLIM X2 TILL TANDEM MOBI

Grattis till ditt Tandem Mobi System

Anmäl dig till digital pumpstart genom att skicka ett mejl till digitalpumpstart@rubinmedical.se så skickar vi dig en anmälningslänk.

Nu är det snart dags att byta från din Tandem t:slim X2 till Tandem Mobi!

För att du ska känna dig trygg inför bytet rekommenderar vi att du i god tid läser igenom informationen om Tandem Mobi System på vår hemsida, **genomför webbutbildningen och tittar på våra utbildningsfilmer. Du hittar materialet via QR-koden eller genom att klicka här.**

☐ Jag har genomfört webbutbildningen.

OBS!

Mobilappen Tandem Mobi kräver en kompatibel iPhone och ett kompatibelt operativsystem.

Innan du börjar behöver du kontrollera att din enhet är kompatibel. Barn behöver en egen iPhone kopplad till mobilappen Tandem Mobi.

Digital länk.



Produkter du behöver inför pumpbytet

Kontrollera att du har fått hem alla produkter som behövs inför din digitala pumpstart:

- Din Tandem Mobi insulinpump
- Infusionsset
- Låda med reservoarer
- Insulin
- Tandem Mobi laddningsplatta och USB-kabel
- Laddad mobiltelefon
- Koden till din kopplade Dexcom G7 CGM
- Låda med tillbehör (självhäftande ficka, pumpskal och väggadapter)
- Laddningskabel till din Tandem t:slim X2



☐ Jag har kontrollerat att jag har alla produkter.

› Skriv ner nuvarande pumpinställningar (basaldosering, kolhydratkvot, ISF, mål-BG, insulin i kroppen).

Viktiga förberedelser inför pumpbytet

1. **Ladda ner mobilappen Tandem Mobi** från App Store.
2. Öppna appen och logga in med ditt **Tandem Source-konto**. Har du inget konto kan du skapa ett direkt i appen. När du är inloggad laddas pumpdata automatiskt upp till Tandem Source. Du kan dela dina pumpdata med din diabetesmottagning via Tandem Source. Om mottagningen använder Glooko behöver du först koppla ditt Tandem Source-konto till Glooko. Därefter överförs dina pumpdata automatiskt till Glooko via molnet. Se mer information på baksidan.
3. **Viktigt inför byte från insulinpumpen Tandem t:slim X2 till Tandem Mobi System!** Om du använder mobilappen Tandem t:slim tillsammans med insulinpumpen Tandem t:slim X2 behöver du avinstallera den appen innan du kan ladda ner och installera mobilappen Tandem Mobi på samma mobil.

☐ **Jag har förberett de 3 viktiga punkterna.**

Digitalt pumpbyte

Under den digitala pumpstarten får du vägledning genom bytet och information om hur du kommer igång med Tandem Mobi Systemet.

Viktigt: Följ instruktionerna från ditt diabetesteam för överföring och kontroll av pumpinställningar. Avsluta inte din nuvarande insulinpumpbehandling förrän du har fått tydliga instruktioner om hur övergången ska genomföras.

☐ Jag är redo för min digitala pumpstart!

Vi ser fram emot att hjälpa dig komma igång med Tandem Mobi System.

Koppla ihop ditt Tandem Source-konto till Glooko

Scanna QR-koden bredvid för att se instruktioner på hur du kopplar ditt Tandem Source-konto till Glooko. På så sätt kan din diabetesmottagning se dina värden, även om de inte använder Tandem Source.

Kontrollera inställningarna på din smartphone

- ☐ Automatiska programvaruuppdateringar ➔ AV
- ☐ Strömsparläge ➔ AV
- ☐ Zoomläge ➔ AV
- ☐ Bluetooth ➔ PÅ
- ☐ Aviseringar från Tandem Mobi ➔ TILLÅTNA

Vi finns här för dig

På vår hemsida hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra produkter, användarberättelser, tips och information om typ 1-diabetes.

Om det är något du undrar över är du välkommen att ringa vår tekniska support eller skicka ett mail till oss på **support@rubinmedical.se**. Vår tekniska pumpsupport har öppet dygnet runt.

Vi finns här när det passar dig bäst!

För senaste nytt, bli en del av vårt community på
facebook.com/rubinmedical
instagram.com/rubin.medical

Teknisk support tisdagar och onsdagar 08.00-19.00
Övriga vardagar 08.00-16.30:
040-15 54 80

Övrig tid teknisk pumpsupport:
044-330 220

www.rubinmedical.se

Viktig säkerhetsinformation: www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandems logotyper, Control-IQ+, t:slim X2, t:slim, Tandem Source och Tandem Mobi är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. Dexcom, Dexcom G7, och alla relaterade logotyper och grafiska symboler är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i USA och/eller andra länder. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder. iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens. Alla andra varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.

SE-2631-261021

Tandem Mobi System